



## AVANZA LA COSECHA

AVANZA LA COSECHA Las escasas precipitaciones que se han observado en este comienzo de abril tienden a fortalecer el magro comportamiento pluvial de marzo sobre el centro norte de SF y la Mesopotamia en general. Si bien durante la jornada de ayer se dieron algunas lluvias sobre el norte de ER, Corrientes y el NEA, las mismas mayormente no fueron copiosas y no bastan para renovar los empobrecidos perfiles de humedad de este vasto sector. La cosecha de soja de primera especialmente avanza desde el noreste de la región pampeana, con escasas interrupciones temporarias a causa de las precipitaciones, en general sin grandes problemas para la concreción de esta actividad. Los rendimientos son bastante aceptables y se presume que irán mejorando a medida que se avance con los lotes más tardíos menos afectados por las condiciones más secas que se observaron al comienzo de la campaña. Hacia Córdoba los cultivos presentan un aspecto muy bueno tanto los de primera ya madurando como los de segunda finalizando la floración y empezando el llenado de granos. En otras zonas más sufridas como el sudeste bonaerense hubo bastante recuperación luego de las lluvias observadas últimamente. El maíz aunque en un contexto de menores rendimientos que el año pasado está dando también algunas gratas sorpresas por buenos rendimientos en algunas zonas afectadas por la sequía de la zona núcleo y del sudeste de Córdoba, también con mejoras a medida que se van cosechando los lotes más tardíos. Los maíces de segunda con muy buen desarrollo y perspectivas en las áreas donde se practica este tipo de cultivo. Va finalizando la cosecha de girasol con rendimientos normales aunque con mermas en el sudoeste de la región girasolera. Evolucionaban bien en la parte final de su ciclo otros cultivos como el maní y el sorgo granífero. Preocupaba en La Pampa la falta de lluvias necesarias para la implantación de pasturas permanentes y verdes de invierno en un mes clave como Marzo. El algodón en el NEA ya en comienzo de cosecha con regulares a buenas perspectivas sobre todo hacia el oeste (Santiago del Estero y oeste de Chaco). En general la oferta forrajera era buena, con aprovechamiento de alfalfares, con las explicables deficiencias en áreas de sequía como en el norte de Santa Fe. Se habían hecho sorgos y maíces para silo y rollos de forrajes. En La Pampa la humedad edáfica era insuficiente para la siembra de verdes y pasturas de estación. Durante las próximas 48 horas y luego de algunas lluvias ligeras sobre el este de la región pampeana, se observará en forma progresiva lo que será la primera irrupción de aire polar de la temporada. Pueden darse algunas heladas en el sur entre sábado y domingo, sin que este evento anticipe en forma destacada la fecha media de aparición de este fenómeno para el sector. Si podrían considerarse heladas tempranas aquellas que superen la cuenca del Salado bonaerense.

